

Tフレーム シリーズ

衣料

幅広い商品の陳列が可能。 展開も自在なスタンダードタイプ

衣料品や雑貨の陳列什器としての基本的な機能を盛り込みました。ボルトレスのフレームに多彩なパーツを組み合わせることで幅広い商品に対応します。連結型と一体型の2つのフレーム構造を備えています。



スマートなサイド

支柱はダブルスロットが標準仕様ですが、一体型はシングルスロットの支柱もご用意しています。棚板のサイドと支柱のサイドがフラットになり、スマートです。





多彩なオプションパーツ

オプションを使用することで、さまざまな陳列に対応できます。



基本のパネルは2タイプ

センターパネルは樹脂パネルとメッシュパネルが基本。写真はメッシュパネル。



■本体カラー




標準色
オフホワイト (P7)

シンプルなTフレーム構造

ボルトレスの簡単なT型フレーム構造。連結型と一体型を並べたとき、同じ高さになります。


タイプ50

タイプ70





耐荷重性に応じた2タイプの支柱

耐荷重性能に応じた支柱を2タイプ揃えています。



耐震用キャップ付


上連結パイプの抜け止めを兼ねた耐震用キャップと、下連結パイプの抜け止めクリップが付いています。



耐荷重：両面400kg

連結両面型 単体


		W600	W750	W900	W1200
H1200	D650	RJTC -FS6652-P7 ¥30,760	-FS7652-P7 ¥34,090	-FS9652-P7 ¥31,010	-FS2652-P7 ¥31,870
	850	RJTC -FS6852-P7 ¥31,350	-FS7852-P7 ¥34,690	-FS9852-P7 ¥31,610	-FS2852-P7 ¥32,470
H1350	D650	RJTC -FS6653-P7 ¥28,620	-FS7653-P7 ¥31,950	-FS9653-P7 ¥28,870	-FS2653-P7 ¥29,730
	850	RJTC -FS6853-P7 ¥29,210	-FS7853-P7 ¥32,550	-FS9853-P7 ¥29,470	-FS2853-P7 ¥30,330
H1500	D650	RJTC -FS6655-P7 ¥29,900	-FS7655-P7 ¥33,240	-FS9655-P7 ¥30,160	-FS2655-P7 ¥31,020
	850	RJTC -FS6855-P7 ¥30,500	-FS7855-P7 ¥33,840	-FS9855-P7 ¥30,760	-FS2855-P7 ¥31,620
H1650	D650	RJTC -FS6656-P7 ¥31,380	-FS7656-P7 ¥34,710	-FS9656-P7 ¥31,630	-FS2656-P7 ¥32,490
	850	RJTC -FS6856-P7 ¥31,970	-FS7856-P7 ¥35,310	-FS9856-P7 ¥32,230	-FS2856-P7 ¥33,090



耐荷重：両面400kg

連結両面型 連増

		W600	W750	W900	W1200
H1200	D650	RJTC -FA6652-P7 ¥18,120	-FA7652-P7 ¥21,450	-FA9652-P7 ¥18,370	-FA2652-P7 ¥19,230
	850	RJTC -FA6852-P7 ¥18,420	-FA7852-P7 ¥21,750	-FA9852-P7 ¥18,670	-FA2852-P7 ¥19,530
H1350	D650	RJTC -FA6653-P7 ¥17,050	-FA7653-P7 ¥20,380	-FA9653-P7 ¥17,300	-FA2653-P7 ¥18,160
	850	RJTC -FA6853-P7 ¥17,350	-FA7853-P7 ¥20,680	-FA9853-P7 ¥17,600	-FA2853-P7 ¥18,460
H1500	D650	RJTC -FA6655-P7 ¥17,690	-FA7655-P7 ¥21,030	-FA9655-P7 ¥17,940	-FA2655-P7 ¥18,810
	850	RJTC -FA6855-P7 ¥17,990	-FA7855-P7 ¥21,330	-FA9855-P7 ¥18,240	-FA2855-P7 ¥19,110
H1650	D650	RJTC -FA6656-P7 ¥18,430	-FA7656-P7 ¥21,760	-FA9656-P7 ¥18,680	-FA2656-P7 ¥19,540
	850	RJTC -FA6856-P7 ¥18,730	-FA7856-P7 ¥22,060	-FA9856-P7 ¥18,980	-FA2856-P7 ¥19,840



耐荷重：片面150kg

連結片面型 単体

		W600	W750	W900	W1200
H1200	D350	RJTC -HS6352-P7 ¥26,200	-HS7352-P7 ¥29,540	-HS9352-P7 ¥26,450	-HS2352-P7 ¥27,320
	450	RJTC -HS6452-P7 ¥26,820	-HS7452-P7 ¥30,160	-HS9452-P7 ¥27,080	-HS2452-P7 ¥27,940
H1350	D350	RJTC -HS6353-P7 ¥24,060	-HS7353-P7 ¥27,400	-HS9353-P7 ¥24,320	-HS2353-P7 ¥25,180
	450	RJTC -HS6453-P7 ¥24,680	-HS7453-P7 ¥28,020	-HS9453-P7 ¥24,940	-HS2453-P7 ¥25,800
H1500	D350	RJTC -HS6355-P7 ¥25,350	-HS7355-P7 ¥28,690	-HS9355-P7 ¥25,600	-HS2355-P7 ¥26,470
	450	RJTC -HS6455-P7 ¥25,970	-HS7455-P7 ¥29,310	-HS9455-P7 ¥26,220	-HS2455-P7 ¥27,090
H1650	D350	RJTC -HS6356-P7 ¥26,820	-HS7356-P7 ¥30,160	-HS9356-P7 ¥27,080	-HS2356-P7 ¥27,940
	450	RJTC -HS6456-P7 ¥27,420	-HS7456-P7 ¥30,760	-HS9456-P7 ¥27,670	-HS2456-P7 ¥28,540



耐荷重：片面150kg

連結片面型 連増

		W600	W750	W900	W1200
H1200	D350	RJTC -HA6352-P7 ¥15,840	-HA7352-P7 ¥19,180	-HA9352-P7 ¥16,090	-HA2352-P7 ¥16,960
	450	RJTC -HA6452-P7 ¥16,150	-HA7452-P7 ¥19,490	-HA9452-P7 ¥16,400	-HA2452-P7 ¥17,270
H1350	D350	RJTC -HA6353-P7 ¥14,770	-HA7353-P7 ¥18,110	-HA9353-P7 ¥15,020	-HA2353-P7 ¥15,890
	450	RJTC -HA6453-P7 ¥15,080	-HA7453-P7 ¥18,420	-HA9453-P7 ¥15,330	-HA2453-P7 ¥16,200
H1500	D350	RJTC -HA6355-P7 ¥15,410	-HA7355-P7 ¥18,750	-HA9355-P7 ¥15,670	-HA2355-P7 ¥16,530
	450	RJTC -HA6455-P7 ¥15,730	-HA7455-P7 ¥19,060	-HA9455-P7 ¥15,980	-HA2455-P7 ¥16,840
H1650	D350	RJTC -HA6356-P7 ¥16,150	-HA7356-P7 ¥19,490	-HA9356-P7 ¥16,400	-HA2356-P7 ¥17,270
	450	RJTC -HA6456-P7 ¥16,450	-HA7456-P7 ¥19,780	-HA9456-P7 ¥16,700	-HA2456-P7 ¥17,570

※耐荷重は一連あたりの数値(等分布荷重)です。両面型は両面にバランス良く加重した場合、片面型は片面だけに加重した場合を表します。

※W600・750のH1650は必ず3連結以上でご使用ください。

共通パーツ



15ミリ角型棚板

最も標準的なスチール棚板です。



15ミリRエッジ棚板

やわらかいイメージを演出したいときに使用します。



10ミリ角型棚板

衣料品など、棚板を極力目立たせたくないときに使用します。



中量棚板

前見出しの付いた標準型の棚板です。見出し部分は棚上面よりやや立ち上がっています。





重量棚板

前見出しの付いた重量用の棚板です。棚上面はすべてフラットです。



木棚板


突板、ポリ板、メラミン化粧板など仕上がりが各種あり、イメージに合わせて選べます。



耐荷重：両面150kg

連結両面型 単体


		W600	W750	W900	W1200
H1200	D650	RJTF -FS6652-P7 ¥49,940	-FS7652-P7 ¥53,270	-FS9652-P7 ¥50,190	-FS2652-P7 ¥51,050
	850	RJTF -FS6852-P7 ¥50,540	-FS7852-P7 ¥53,870	-FS9852-P7 ¥50,790	-FS2852-P7 ¥51,650
H1350	D650	RJTF -FS6653-P7 ¥47,800	-FS7653-P7 ¥51,130	-FS9653-P7 ¥48,050	-FS2653-P7 ¥48,910
	850	RJTF -FS6853-P7 ¥48,400	-FS7853-P7 ¥51,730	-FS9853-P7 ¥48,650	-FS2853-P7 ¥49,510
H1500	D650	RJTF -FS6655-P7 ¥49,090	-FS7655-P7 ¥52,420	-FS9655-P7 ¥49,340	-FS2655-P7 ¥50,200
	850	RJTF -FS6855-P7 ¥49,680	-FS7855-P7 ¥53,020	-FS9855-P7 ¥49,940	-FS2855-P7 ¥50,800
H1650	D650	RJTF -FS6656-P7 ¥50,560	-FS7656-P7 ¥53,890	-FS9656-P7 ¥50,810	-FS2656-P7 ¥51,670
	850	RJTF -FS6856-P7 ¥51,160	-FS7856-P7 ¥54,490	-FS9856-P7 ¥51,410	-FS2856-P7 ¥52,270



耐荷重：両面150kg

連結両面型 連増


		W600	W750	W900	W1200
H1200	D650	RJTF -FA6652-P7 ¥32,010	-FA7652-P7 ¥35,340	-FA9652-P7 ¥32,260	-FA2652-P7 ¥33,120
	850	RJTF -FA6852-P7 ¥32,310	-FA7852-P7 ¥35,640	-FA9852-P7 ¥32,560	-FA2852-P7 ¥33,420
H1350	D650	RJTF -FA6653-P7 ¥30,940	-FA7653-P7 ¥34,270	-FA9653-P7 ¥31,190	-FA2653-P7 ¥32,060
	850	RJTF -FA6853-P7 ¥31,240	-FA7853-P7 ¥34,570	-FA9853-P7 ¥31,490	-FA2853-P7 ¥32,350
H1500	D650	RJTF -FA6655-P7 ¥31,580	-FA7655-P7 ¥34,920	-FA9655-P7 ¥31,840	-FA2655-P7 ¥32,700
	850	RJTF -FA6855-P7 ¥31,880	-FA7855-P7 ¥35,220	-FA9855-P7 ¥32,140	-FA2855-P7 ¥33,000
H1650	D650	RJTF -FA6656-P7 ¥32,320	-FA7656-P7 ¥35,650	-FA9656-P7 ¥32,570	-FA2656-P7 ¥33,440
	850	RJTF -FA6856-P7 ¥32,620	-FA7856-P7 ¥35,950	-FA9856-P7 ¥32,870	-FA2856-P7 ¥33,730



耐荷重：片面150kg

連結片面型 単体

		W600	W750	W900	W1200
H1200	D350	RJTF -HS6352-P7 ¥41,080	-HS7352-P7 ¥44,420	-HS9352-P7 ¥41,340	-HS2352-P7 ¥42,200
	450	RJTF -HS6452-P7 ¥41,700	-HS7452-P7 ¥45,040	-HS9452-P7 ¥41,960	-HS2452-P7 ¥42,820
H1350	D350	RJTF -HS6353-P7 ¥38,940	-HS7353-P7 ¥42,280	-HS9353-P7 ¥39,200	-HS2353-P7 ¥40,060
	450	RJTF -HS6453-P7 ¥39,560	-HS7453-P7 ¥42,900	-HS9453-P7 ¥39,820	-HS2453-P7 ¥40,680
H1500	D350	RJTF -HS6355-P7 ¥40,230	-HS7355-P7 ¥43,570	-HS9355-P7 ¥40,480	-HS2355-P7 ¥41,350
	450	RJTF -HS6455-P7 ¥40,850	-HS7455-P7 ¥44,190	-HS9455-P7 ¥41,110	-HS2455-P7 ¥41,970
H1650	D350	RJTF -HS6356-P7 ¥41,700	-HS7356-P7 ¥45,040	-HS9356-P7 ¥41,960	-HS2356-P7 ¥42,820
	450	RJTF -HS6456-P7 ¥42,300	-HS7456-P7 ¥45,640	-HS9456-P7 ¥42,550	-HS2456-P7 ¥43,420



耐荷重：片面150kg


連結片面型 連増

		W600	W750	W900	W1200
H1200	D350	RJTF -HA6352-P7 ¥25,430	-HA7352-P7 ¥28,770	-HA9352-P7 ¥25,680	-HA2352-P7 ¥26,550
	450	RJTF -HA6452-P7 ¥25,740	-HA7452-P7 ¥29,080	-HA9452-P7 ¥25,990	-HA2452-P7 ¥26,860
H1350	D350	RJTF -HA6353-P7 ¥24,360	-HA7353-P7 ¥27,700	-HA9353-P7 ¥24,610	-HA2353-P7 ¥25,480
	450	RJTF -HA6453-P7 ¥24,670	-HA7453-P7 ¥28,010	-HA9453-P7 ¥24,930	-HA2453-P7 ¥25,790
H1500	D350	RJTF -HA6355-P7 ¥25,010	-HA7355-P7 ¥28,340	-HA9355-P7 ¥25,260	-HA2355-P7 ¥26,120
	450	RJTF -HA6455-P7 ¥25,320	-HA7455-P7 ¥28,650	-HA9455-P7 ¥25,570	-HA2455-P7 ¥26,430
H1650	D350	RJTF -HA6356-P7 ¥25,740	-HA7356-P7 ¥29,080	-HA9356-P7 ¥25,990	-HA2356-P7 ¥26,860
	450	RJTF -HA6456-P7 ¥26,040	-HA7456-P7 ¥29,380	-HA9456-P7 ¥26,290	-HA2456-P7 ¥27,160

※耐荷重は一連あたりの数値(等分布荷重)です。両面型は両面にバランス良く加重した場合、片面型は片面だけに加重した場合を表します。

※W600・750のH1650は必ず3連結以上でご使用ください。

共通パーツ




ガラス棚板

安全のため、補強バーとミゾゴムをご使用ください。



プライスカードレール

15ミリ角型棚板にスナップで取り付けられるプライスカードホルダーです。




Sバー

標準的な角バーです。



Fバー

服飾品などの小物のフック陳列や装飾パネルを掛けるために使います。



Tバー(連結型のみ)

強度の高い角バーです。



ハンガーパイプ

ハンガーなどを吊るすための丸パイプです。


タイプ50 一体型 キャスタータイプ

フレームのみ本体セット




■基本寸法図
50×16フレーム (キャスタータイプ)

■モジュール実寸図



50×16フレーム
一体両面型


50×16フレーム
一体片面型



50×16フレーム 一体両面型

		W600		W750		W900		W1200	
H1200	D650	RTTC -FT6652-P7	¥24,340	-FT7652-P7	¥24,340	-FT9652-P7	¥24,340	-FT2652-P7	¥28,550
	850	RTTC -FT6852-P7	¥25,620	-FT7852-P7	¥25,620	-FT9852-P7	¥25,620	-FT2852-P7	¥30,240
H1350	D650	RTTC -FT6653-P7	¥24,810	-FT7653-P7	¥24,810	-FT9653-P7	¥24,810	-FT2653-P7	¥29,190
	850	RTTC -FT6853-P7	¥26,100	-FT7853-P7	¥26,100	-FT9853-P7	¥26,100	-FT2853-P7	¥30,870
H1500	D650	RTTC -FT6655-P7	¥25,720	-FT7655-P7	¥25,720	-FT9655-P7	¥25,720	-FT2655-P7	¥30,480
	850	RTTC -FT6855-P7	¥27,010	-FT7855-P7	¥27,010	-FT9855-P7	¥27,010	-FT2855-P7	¥32,160

耐荷重：両面150kg キャスター付



50×16フレーム 一体片面型

		W600		W750		W900		W1200	
H1200	D350	RTTC -HT6352-P7	¥24,340	-HT7352-P7	¥24,340	-HT9352-P7	¥24,340	-HT2352-P7	¥28,550
	450	RTTC -HT6452-P7	¥25,620	-HT7452-P7	¥25,620	-HT9452-P7	¥25,620	-HT2452-P7	¥30,240
H1350	D350	RTTC -HT6353-P7	¥24,810	-HT7353-P7	¥24,810	-HT9353-P7	¥24,810	-HT2353-P7	¥29,190
	450	RTTC -HT6453-P7	¥26,100	-HT7453-P7	¥26,100	-HT9453-P7	¥26,100	-HT2453-P7	¥30,870
H1500	D350	RTTC -HT6355-P7	¥25,720	-HT7355-P7	¥25,720	-HT9355-P7	¥25,720	-HT2355-P7	¥30,480
	450	RTTC -HT6455-P7	¥27,010	-HT7455-P7	¥27,010	-HT9455-P7	¥27,010	-HT2455-P7	¥32,160

耐荷重：片面150kg キャスター付

※耐荷重は一連あたりの数値 (等分布荷重) です。両面型は両面にバランス良く加重した場合、片面型は片面だけに加重した場合を表します。


タイプ70 連結型 アジャスタータイプ

フレームのみ本体セット



■基本寸法図

■モジュール実寸図




連結両面型

連結片面型

連結両面型 単体

		W600		W750		W900		W1200	
D850	H1500	RJTD -FS6855-P7	¥28,110	-FS7855-P7	¥31,450	-FS9855-P7	¥28,360	-FS2855-P7	¥29,230
	1650	RJTD -FS6856-P7	¥29,580	-FS7856-P7	¥32,920	-FS9856-P7	¥29,840	-FS2856-P7	¥30,700
	1800	RJTD -FS6858-P7	¥31,120	-FS7858-P7	¥34,460	-FS9858-P7	¥31,380	-FS2858-P7	¥32,240
	2100	RJTD -FS6851-P7	¥33,260	-FS7851-P7	¥36,600	-FS9851-P7	¥33,520	-FS2851-P7	¥34,380

耐荷重：両面600kg




連結両面型 連増

		W600		W750		W900		W1200	
D850	H1500	RJTD -FA6855-P7	¥16,790	-FA7855-P7	¥20,130	-FA9855-P7	¥17,050	-FA2855-P7	¥17,910
	1650	RJTD -FA6856-P7	¥17,530	-FA7856-P7	¥20,870	-FA9856-P7	¥17,780	-FA2856-P7	¥18,650
	1800	RJTD -FA6858-P7	¥18,300	-FA7858-P7	¥21,640	-FA9858-P7	¥18,550	-FA2858-P7	¥19,420
	2100	RJTD -FA6851-P7	¥19,370	-FA7851-P7	¥22,710	-FA9851-P7	¥19,620	-FA2851-P7	¥20,490

耐荷重：両面600kg

※耐荷重は一連あたりの数値 (等分布荷重) です。両面型は両面にバランス良く加重した場合、片面型は片面だけに加重した場合を表します。

※W600・750のH1650は必ず3連結以上でご使用ください。



連結片面型 単体

		W600	W750	W900	W1200
D460	H1500	RJTD -HS6465-P7 ¥23,210	-HS7465-P7 ¥26,550	-HS9465-P7 ¥23,460	-HS2465-P7 ¥24,330
	1650	RJTD -HS6466-P7 ¥24,680	-HS7466-P7 ¥28,020	-HS9466-P7 ¥24,940	-HS2466-P7 ¥25,800
	1800	RJTD -HS6468-P7 ¥26,220	-HS7468-P7 ¥29,560	-HS9468-P7 ¥26,480	-HS2468-P7 ¥27,340
	2100	RJTD -HS6461-P7 ¥28,360	-HS7461-P7 ¥31,700	-HS9461-P7 ¥28,620	-HS2461-P7 ¥29,480

耐荷重：片面250kg



連結片面型 連増

		W600	W750	W900	W1200
D460	H1500	RJTD -HA6465-P7 ¥14,350	-HA7465-P7 ¥17,680	-HA9465-P7 ¥14,600	-HA2465-P7 ¥15,460
	1650	RJTD -HA6466-P7 ¥15,080	-HA7466-P7 ¥18,420	-HA9466-P7 ¥15,330	-HA2466-P7 ¥16,200
	1800	RJTD -HA6468-P7 ¥15,850	-HA7468-P7 ¥19,190	-HA9468-P7 ¥16,100	-HA2468-P7 ¥16,970
	2100	RJTD -HA6461-P7 ¥16,920	-HA7461-P7 ¥20,260	-HA9461-P7 ¥17,170	-HA2461-P7 ¥18,040

耐荷重：片面250kg

※耐荷重は一連あたりの数値(等分布荷重)です。両面型は両面にバランス良く加重した場合、片面型は片面だけに加重した場合を表します。


※W600・750のH1650は必ず3連結以上でご使用ください。

Tフレームシリーズ 専用オプション

■センターパネルの取付バリエーション

樹脂パネル


側方サッシュを両サイドの支柱に取り付け、それにパネルを挟みます。



メッシュ

上下の連結材のミンにはめこみ、ツメを直接フレームの穴に差し込んで固定します。

メッシュ
φ3mm 50×50mm
オフホワイト(P7)



連結型用側方サッシュ

H1200用	RPTB-JS12-P7	¥1,040
1350用	RPTB-JS13-P7	¥ 780
1500用	RPTB-JS15-P7	¥ 820
1650用	RPTB-JS16-P7	¥ 870
1800用	RPTB-JS18-P7	¥ 950
2100用	RPTB-JS21-P7	¥1,040



タイプ50 連結型用センターパネル

		樹脂パネル		メッシュ	
H1200	W 600	RPTB -SS6012-P7	¥5,440	-M6012-P7	¥12,310
	750	RPTB -SS7512-P7	¥3,470	-M7512-P7	¥12,310
	900	RPTB -SS9012-P7	¥3,130	-M9012-P7	¥12,310
	1200	RPTB -SS1212-P7	¥4,140	-M1212-P7	¥16,820
1350	W 600	RPTB -SS6013-P7	¥3,540	-M6013-P7	¥ 9,540
	750	RPTB -SS7513-P7	¥3,870	-M7513-P7	¥11,080
	900	RPTB -SS9013-P7	¥3,260	-M9013-P7	¥11,080
	1200	RPTB -SS1213-P7	¥4,620	-M1213-P7	¥15,070
1500	W 600	RPTB -SS6015-P7	¥3,730	-M6015-P7	¥10,180
	750	RPTB -SS7515-P7	¥4,170	-M7515-P7	¥11,850
	900	RPTB -SS9015-P7	¥3,560	-M9015-P7	¥11,850
	1200	RPTB -SS1215-P7	¥4,860	-M1215-P7	¥15,980
1650	W 600	RPTB -SS6016-P7	¥4,270	-M6016-P7	¥11,340
	750	RPTB -SS7516-P7	¥4,800	-M7516-P7	¥12,880
	900	RPTB -SS9016-P7	¥4,210	-M9016-P7	¥12,880
	1200	RPTB -SS1216-P7	¥5,390	-M1216-P7	¥18,040

タイプ70 連結型用センターパネル

		樹脂パネル		メッシュ	
H1500	W 600	RPTB -SS6015-P7	¥3,730	-M6015-P7	¥10,180
	750	RPTB -SS7515-P7	¥4,170	-M7515-P7	¥11,850
	900	RPTB -SS9015-P7	¥3,560	-M9015-P7	¥11,850
	1200	RPTB -SS1215-P7	¥4,860	-M1215-P7	¥15,980
1650	W 600	RPTB -SS6016-P7	¥4,270	-M6016-P7	¥11,340
	750	RPTB -SS7516-P7	¥4,800	-M7516-P7	¥12,880
	900	RPTB -SS9016-P7	¥4,210	-M9016-P7	¥12,880
	1200	RPTB -SS1216-P7	¥5,390	-M1216-P7	¥18,040
1800	W 600	RPTB -SS6018-P7	¥5,490	-M6018-P7	¥15,710
	750	RPTB -SS7518-P7	¥5,490	-M7518-P7	¥15,710
	900	RPTB -SS9018-P7	¥4,870	-M9018-P7	¥15,710
	1200	RPTB -SS1218-P7	¥6,110	-M1218-P7	¥21,900
2100	W 600	RPTB -SS6021-P7	¥7,030	-M6021-P7	¥19,070
	750	RPTB -SS7521-P7	¥7,030	-M7521-P7	¥19,070
	900	RPTB -SS9021-P7	¥6,470	-M9021-P7	¥19,070
	1200	RPTB -SS1221-P7	¥6,460	-M1221-P7	¥26,540

エクステンション支柱


タイプ50用	H150	RPTC-BX15-P7	¥3,100
タイプ70用	H300	RPTD-BX30-P7	¥4,090

パネルジョイナー

W 600	RPTB-PR60-P7	¥1,470
750	RPTB-PR75-P7	¥1,470
900	RPTB-PR90-P7	¥1,520
1200	RPTB-PR12-P7	¥1,740

片面倒れ止め金具

タイプ50用 RPTC-CQ1-P7 ¥2,020
タイプ70用 RPTD-CQ1-P7 ¥2,020
島什器を構成する場合にエンドの片面什器の倒れ止めに使います。




エクステンションパネル 樹脂パネル

		タイプ50用	タイプ70用
		H150	H300
W 600	RPTB -SS6001-P7	¥1,150	-SS6003-P7 ¥1,150
750	RPTB -SS7501-P7	¥1,440	-SS7503-P7 ¥2,880
900	RPTB -SS9001-P7	¥1,150	-SS9003-P7 ¥2,030
1200	RPTB -SS1201-P7	¥1,930	-SS1203-P7 ¥2,180

エクステンションパネル メッシュ


		タイプ50用	タイプ70用
		H150	H300
W 600	RPTB -M6001-P7	¥5,160	-M6003-P7 ¥ 5,160
750	RPTB -M7501-P7	¥5,160	-M7503-P7 ¥ 9,540
900	RPTB -M9001-P7	¥5,160	-M9003-P7 ¥ 9,540
1200	RPTB -M1201-P7	¥6,020	-M1203-P7 ¥10,180

■高さを伸ばしたい場合



支柱を上へにぎぎ足すことにより、什器の高さを高くすることができます。(連結型のみ)
耐荷重性の点から、継ぎ足すピース数は1ピースまでにしてください。

Tフレームシリーズ 専用オプション



エンドフレームは使い勝手、強度を考慮して各タイプ用意しました。そのままセットしてエンドの棚陳列にしたり、右のエンドメッシュパネルをはめてフック陳列にしたりと、エンド展開の重要アイテムです。

※下記エンドフレームはいずれも両面型のエンドに使用するものです。

エンドメッシュパネルはエンドフレームの上下の穴にパネルの突起を差し込み、側方をビス止めます。

タイプ50用 連結型用エンドフレーム

		エンドフレーム支柱サイズ			
		12×25		25×25	
H1200	W450	RPTB-G4512-P7	¥15,460	—	—
	600	RPTB-G6012-P7	¥15,850	RPTC-G6012-P7	¥22,800
	900	—	—	RPTC-G9012-P7	¥22,800
H1350	W450	RPTB-G4513-P7	¥15,460	—	—
	600	RPTB-G6013-P7	¥15,850	RPTC-G6013-P7	¥22,800
	900	—	—	RPTC-G9013-P7	¥22,800
H1500	W450	RPTB-G4515-P7	¥16,360	—	—
	600	RPTB-G6015-P7	¥16,750	RPTC-G6015-P7	¥23,190
	900	—	—	RPTC-G9015-P7	¥23,190
H1650	W450	—	—	RPTC-G6016-P7	¥24,480
	600	—	—	RPTC-G9016-P7	¥24,480

タイプ50用 連結型用エンドメッシュパネル


		エンドフレーム支柱サイズ			
		12×25		25×25	
H1200	W450	RPTB-N4512-P7	¥13,920	—	—
	600	RPTB-N6012-P7	¥14,300	RPTC-N6012-P7	¥20,100
	900	—	—	RPTC-N9012-P7	¥20,490
H1350	W450	RPTB-N4513-P7	¥12,030	—	—
	600	RPTB-N6013-P7	¥13,750	RPTC-N6013-P7	¥15,600
	900	—	—	RPTC-N9013-P7	¥15,600
H1500	W450	RPTB-N4515-P7	¥12,880	—	—
	600	RPTB-N6015-P7	¥14,610	RPTC-N6015-P7	¥16,540
	900	—	—	RPTC-N9015-P7	¥16,540
H1650	W450	—	—	RPTC-N6016-P7	¥17,830
	600	—	—	RPTC-N9016-P7	¥17,830

タイプ70用 連結型用エンドフレーム

		エンドフレーム支柱サイズ			
		16×50			
W900	H1200	RPTD-G9015-P7	¥31,810	—	—
	1650	RPTD-G9016-P7	¥34,390	—	—
	1800	RPTD-G9018-P7	¥37,360	—	—
	2100	RPTD-G9021-P7	¥40,450	—	—

タイプ70用 連結型用エンドメッシュパネル

		エンドフレーム支柱サイズ			
		16×50			
W900	H1200	RPTD-N9015-P7	¥21,690	—	—
	1650	RPTD-N9016-P7	¥24,270	—	—
	1800	RPTD-N9018-P7	¥29,000	—	—
	2100	RPTD-N9021-P7	¥34,790	—	—




タイプ50用 連結型用サイドメッシュパネル

		左用		右用	
H1200	D300	RPTC-Q3012L-P7	¥21,510	-Q3012R-P7	¥21,510
	450	RPTC-Q4512L-P7	¥25,760	-Q4512R-P7	¥25,760
H1350	D300	RPTC-Q3013L-P7	¥23,580	-Q3013R-P7	¥23,580
	450	RPTC-Q4513L-P7	¥27,950	-Q4513R-P7	¥27,950
H1500	D300	RPTC-Q3015L-P7	¥25,760	-Q3015R-P7	¥25,760
	400	RPTC-Q4515L-P7	¥30,020	-Q4515R-P7	¥30,020
H1650	D300	RPTC-Q3016L-P7	¥27,950	-Q3016R-P7	¥27,950
	400	RPTC-Q4516L-P7	¥32,200	-Q4516R-P7	¥32,200


Tフレームシリーズ 専用オプション

■デッキのバリエーション 一番下段のデッキは下記に示すような各種の方法があります。




●角デッキ棚板・Rエッジデッキ棚板

基本的なセッティングです。両面型D850、片面型D450で、この方法が可能です。




●角デッキ・Rエッジデッキ棚板 + デッキ用レッグ (2本)

脚の出が短い両面型D650、片面型D350では、この方法をとります。
W600・W750のデッキ棚板はデッキ用レッグが特注品になります (角デッキのみ)。



●重量棚板 + デッキ受け材


特にデッキ上に重量商品を陳列する場合は、重量棚板を使ってデッキ受け材で受けます。



タイプ50用 角デッキ棚板

	D450	D600
W600	RAGS-W6045-P7 ¥11,380	—
750	RAGS-W7545-P7 ¥11,380	-W7560-P7 ¥12,440
900	RAGS-W9045-P7 ¥7,410	-W9060-P7 ¥8,370
1200	RAGS-W1245-P7 ¥12,880	-W1260-P7 ¥14,490


両面脚・片面脚にのせてデッキとして使用します。両端のツメを脚の溝に引っ掛けます。



デッキ用レッグ

W900・W1200用	
H87	RAGS-LO9-P7 ¥1,330

角デッキ、Rエッジデッキの裏面に取り付ける脚です。
W600・W750のデッキ棚板はデッキ用レッグが特注品になります。



デッキ受け材


D300用	RPTB-AQ30□-P7	¥950
350用	RPTB-AQ35□-P7	¥970
400用	RPTB-AQ40□-P7	¥1,020
450用	RPTB-AQ45□-P7	¥1,090

重量棚板をデッキに使用するときに使います。
左右1セットです。□=L:左、R:右

タイプ50用 Rエッジデッキ棚板

	D450	D600
W900	RATS-CR9045-P7 ¥8,610	-CR9060-P7 ¥9,660

両面脚・片面脚にのせてデッキとして使用します。両端のツメを脚の溝に引っ掛けます。



●タイプ70用のデッキバリエーション

タイプ70では、エクステンション棚板(1枚)+重量棚板+デッキ受け材+エクステンションレッグの組合せでさらに奥行の深いデッキがつけれます。

タイプ70用 エクステンションレッグおよび関連オプション

デッキ奥行	レッグ長	エクステンションレッグ	デッキ受け材	重量棚板 (W900)	エクステンション棚板 (D300)
D600	150	RPTD-D15-P7 ¥3,220	RPTB-AQ60□-P7 ¥1,180	RATS-HH9060-P7 ¥6,900	—
750	300	RPTD-D30-P7 ¥3,480	RPTB-AQ75□-P7 ¥1,300	RATS-HH9045-P7 ¥4,720	RPAO-SP9030-P7 ¥4,090
900	450	RPTD-D45-P7 ¥3,960	RPTB-AQ90□-P7 ¥1,470	RATS-HH9060-P7 ¥6,900	RPAO-SP9030-P7 ¥4,090

タイプ70で奥行の深いデッキをつくる場合に使用します。
デッキ受け材は左右で1セットです。□=L:左、R:右